



**PROXECTO DE SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS  
URBANÍSTICAS NA CIDADE DE VIGO. (ENTORNO DE RONDA DE D.  
BOSCO, TABOADA Y LEAL, ECUADOR, VÁZQUEZ VARELA, COUTO DE S.  
HONORATO, REISEÑOR, ALCALDE GREGORIO ESPINO, AVD. MADRID,  
CONDE DE GONDOMAR, GRAN VÍA, HISPANIDAD, SAN AMARO, CASTRO  
SALCIDOS E MARQUÉS DE ALCEDO.)**

**Obxecto do proxecto:**

Este proxecto contempla adaptar os pasos de peóns á Lei de Accesibilidade e Supresión de Barreiras na Comunidade Autónoma Galega; para o cal se realizará unha rampla salvando o desnivel entre a beirarrúa e a zona de circulación dos vehículos, quedando ao mesmo nivel o bordo das beirarrúas co pavimento da rúa, facilitando así o paso de persoas diminuidas físicas.

O proxecto pretende actuar no ámbito compredido entre as rúas Ronda de D. Bosco, Taboada Leal, Ecuador, Vázquez Varela, Couto de S. Honorato, Reiseñor, Alcalde Gregorio Espino, Avd. Madrid, Conde de Gondomar, Gran Vía, Hispanidad, Santo Amaro, Castro Salcidos e Marqués de Alcedo.

**Descripción das obras:**

As obras consisten na adaptación das beirarrúas á normativa de eliminación de barreiras arquitectónicas nos pasos de peóns, a fin de deixar a un mesmo nivel a beirarrúa co pavimento da calzada, realizando unha rampla que non deberá superar o 10% de pendente.

Dentro das beirarrúas a reformar existen pavimentos de baldosa de terrazo o de cemento, sendo os bordos na súa gran maioría de granito.

Procédese a retirar a baldosa existente, así como a base de formigón nas zonas que sexa necesario, e ao levantamento e posterior colocación do bordo de granito. O formigón a empregar na base do bordo, é en calidade HM-20 N/mm<sup>2</sup> debidamente vibrado e curado, cun espesor mínimo de 10 cm. O morteiro de asento é en calidade MH-450; de 450 Kg. de cemento por metro cúbico e espesor de 5 cm aproximadamente. A baldosa de terrazo, vai rexuntada con lechada de cemento de 600 Kg, coloreada se é necesario.



A baldosa ou terrazo será de cor vermella e con botóns ou tacos, modelo tipo Canigo, Escofet ou similar, coa superficie pulida, acabado granallado; garantindo así unha boa adherencia de contacto, tomarase con lechada de cemento coloreada se é necesario.

**Obras executadas:**

**ANO 2006 ENTORNO VELÁZQUEZ MORENO, RONDA DE DON BOSCO, JOAQUÍN LÓRIGA, ECUADOR,**

**VÁZQUEZ VARELA, URZAIZ, BAIXADA ESTACIÓN, ALFONSO XIII, GARCÍA BARBÓN, ISAAC PERAL,**

**ARENAL Y PLAZA DE COMPOSTELA:**

- *RÚA ARENAL*
- *RÚA PONTEVEDRA*
- *INÉS PÉREZ DE ZETA*
- *REPÚBLICA ARGENTINA*
- *RÚA OPORTO*
- *RÚA ROSALÍA DE CASTRO*
- *RÚA CANCELEIRO*
- *RÚA SERAFÍN AVEDAÑO*
- *RÚA ISAAC PERAL*
- *RÚA ECUADOR*
- *GRAN VÍA*
- *RÚA CUBA*
- *RÚA MÉXICO*
- *RÚA VÁZQUEZ VARELA*
- *RÚA BRASIL*
- *RÚA PARAGUAY*



**ANO 2007 ENTORNO DE AV. GARCÍA BARBÓN, ISAAC PERAL, DR. CANOA, TRV. DE VIGO, ALCALDE GREGORIO ESPINO, REISEÑOR, COUTO HONORATO, VÁZQUEZ VARELA, URZAIZ, LEPANTO Y ALFONSO**

**XIII:**

- RÚA COUTO SAN HONORATO
- AVD. ALCALDE GREGORIO ESPINO
- RÚA SAN ROQUE
- RÚA PÁRROCO JOSÉ OTERO
- RÚA TRONCOSO
- RÚA VÍA NORTE
- RÚA LEVANTE
- RÚA DR. ANTÓN BEIRAS
- RÚA DR. CANOA
- RÚA PINO
- RÚA SAN LOURENZO
- RÚA ISAAC PERAL

**Outras Actuacions**

- AVD. MADRID DESDE ESTACIÓN DE AUTOBUSES HASTA PLAZA DE ESPAÑA

**Actuacions pendentes de realizar:**

Os rebaixes a todas as beirarrúas que estando dentro do ámbito de ejecución sinalado, non foron incluídas en actuacions anteriores, serán incorporadas en actuacions sucesivas en función da dispoñibilidade dos orzamentos municipais.